

Gesamtartenliste der Vogelarten in den Rieselfelder Windel 1997-2006

Vogelart	RL NRW	Status	Häufig- keit
Alpenstrandläufer (<i>Calidris alpina</i>)		G	ss
Amsel (<i>Turdus merula</i>)		B	sh
Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>)		G	ss
Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)		B	m
Bartmeise (<i>Panurus biarmicus</i>)		G	ss
Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	D	G	ss
Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)		G	ss
Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	D	G	m
Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i>)		G	s
Bergpieper (<i>Anthus spinoletta</i>)	reg	G	h
Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)		G	ss
Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>)		G	ss
Blässgans (<i>Anser albifrons</i>)		G	s
Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)	reg	B	sh
Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)		B	sh
Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)		G	s
Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)		G	ss
Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	D	G	s
Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	E D	G	m
Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)		B	sh
Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)		B, G	m
Dohle (<i>Corvus monedula</i>)		B	h
Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)		B	m
Dunkler Wasserläufer (<i>Tringa erythropus</i>)	E	G	s
Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)		(B)	m
Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	E D	G	s
Elster (<i>Pica pica</i>)		B	h
Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)		G	m
Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)		B	sh
Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	E	G	s
Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)		B, G	s
Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)		B	h
Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)		G	ss
Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)	E D	G	s
Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)		B	m
Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)		B, G	s
Flußuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	D	G	s
Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)	D	G	ss
Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)		B	m
Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)		B, G	s
Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	E	G	s
Gebirgsstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)		B	s
Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)		G	ss
Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)		G	m
Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)		B, G	s
Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis apricaria</i>)	D	G	ss
Grauammer (<i>Miliaria calandra</i>)		G	ss
Graugans (<i>Anser anser</i>)		B, G	m
Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)		G	h
Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)		B	m
Große Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>)		G	ss
Grünling (<i>Carduelis chloris</i>)		B, G	m
Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>)	reg	G	m
Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)		(B)	h
Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)		G	s
Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)		B	m
Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)		B	s
Haussperling (<i>Passer domesticus</i>)		(B)	s

Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)		B	h
Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)		B, G	m
Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)		B, G	s
Kampfläufer (<i>Philomachus pugnax</i>)	D	G	s
Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)		G	s
Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)		G	ss
Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	D	B, G	h
Kiebitzregenpfeifer (<i>Pluvialis squatarola</i>)		G	ss
Klappergrasmücke (<i>Sylvia curucca</i>)		B, G	m
Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)		B	s
Kleinspecht (<i>Dendrocopos minor</i>)		B, G	s
Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)	E D	G	ss
Kohlmeise (<i>Parus major</i>)		B	sh
Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)		G	ss
Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)		G	m
Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)	E D	G	ss
Kranich (<i>Grus grus</i>)	E	G	s
Krickente (<i>Anas crecca</i>)		G	m
Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)		B, G	m
Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)		B, G	h
Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)		B, G	m
Mauersegler (<i>Apus apus</i>)		G	m
Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)		G	m
Mehlschwalbe (<i>Delichon urbica</i>)		(B), G	m
Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)		B	s
Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)		B	sh
Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)		G	ss
Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	E	G	ss
Nilgans (<i>Alopochen aegyptiacus</i>)		B, G	h
Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)		G	s
Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)		G	ss
Rabenkrähe (<i>Corvus corone corone</i>)		B, G	sh
Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	E	(B), G	h
Regenbrachvogel (<i>Numenius phaeopus</i>)		G	ss
Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)		B, G	sh
Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>)		G	ss
Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)		B, G	h
Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)		B, G	sh
Rohrdommel (<i>Botaurus stellaris</i>)		G	ss
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)		B, G	s
Rostgans (<i>Tadorna ferruginea</i>)		G	ss
Rotdrossel (<i>Turdus iliacus</i>)		G	s
Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)			sh
Rötelschwalbe (<i>Cecropis daurica</i>)		G	ss
Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)		G	s
Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	E D	G	s
Saatgans (<i>Anser fabalis</i>)	reg	G	ss
Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>)		G	ss
Säbelschnäbler (<i>Recurvirostra avosetta</i>)		G	ss
Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)		G	ss
Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>)		G	s
Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)		G	ss
Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)		G	ss
Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)		B, G	m
Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)	E	G	m
Schwanzmeise (<i>Aegithalos caedatus</i>)		B?, G	m
Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)		G	ss
Schwarzkehlchen (<i>Saxicola torquata</i>)		G	ss
Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)		G	ss
Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)		G	s
Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)		G	s
Seidenreiher (<i>Egretta garzetta</i>)		G	ss
Sichelstrandläufer (<i>Calidris ferruginea</i>)		G	s

Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)		G	s
Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)		B, G	m
Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)		G	s
Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)		G	m
Sommergoldhähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)		B, G	s
Spießente (<i>Anas acuta</i>)	E D	G	s
Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)		B, G	sh
Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)		G	m
Stelzenläufer (<i>Himantopus himantopus</i>)		G	ss
Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)		B, G	m
Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)		B, G	sh
Streifengans (<i>Anser indicus</i>)		G	ss
Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)	E	G	s
Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)		B	h
Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)		B	sh
Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)	reg	G	h
Tannenmeise (<i>Parus ater</i>)		B, G	m
Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	reg	B, G	m
Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)		B, G	sh
Temminckstrandläufer (<i>Calidris temminckii</i>)		G	ss
Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)		G	s
Trauerschwan (<i>Cygnus atratus</i>)		G	s
Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>)	E D	G	ss
Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>)	D	G	s
Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)		B, G	s
Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	E	B, G	h
Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i>)		G	ss
Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	E D	G	s
Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)		B, G	h
Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)		B	s
Waldohreule (<i>Asio otus</i>)		G	ss
Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	E	G	s
Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)	reg	G	m
Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)		G	s
Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)		B, W	h
Weidenmeise (<i>Parus montanus</i>)		B	m
Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)		G	s
Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)		G	ss
Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)		G	ss
Wiedehopf (<i>Upupa epops</i>)		G	ss
Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)		G	s
Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>)		G	ss
Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)		B	m
Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)		B	sh
Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)		B	sh
Zwergmöwe (<i>Larus minutus</i>)		G	ss
Zwergsäger (<i>Mergus albellus</i>)	E	G	ss
Zwergschnepfe (<i>Lymnocyptus minimus</i>)		G	s
Zwergstrandläufer (<i>Calidris minuta</i>)		G	ss
Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	E	B, G	h
171 Arten	37		